



КОПИЯ

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области
Владимирская область

(уполномоченный орган) Стороны и/или органы уполномоченного органа, наименование санитарно-эпидемиологического государственного образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 33 ВЛ 04 015 Е 000087 02 12

от 08.02.2012 г.

Продукция

Товары бытовой химии (автохимия) Герметики на основе уретана т.м. ABRO. Изготовлена в соответствии с документами Декларация о соответствии, сертификат качества. Изготовитель (производитель) Фирма "ABRO Industries, Inc" (АБРО Индастрис, Инк), 3580 Blackthorn Court, South Bend, IN 46628, USA (3580, Блэкфорн Коурт, Саут Бенд, Ин, 46628), США. Филиалы производителя: ABRO Industries, Inc (АБРО Индастрис, Инк) Oscar Bressane, 295 - Jd. Santo Antonio, Barueri - SP, Cep. 04608-060, Brazil (Оскар Брессане, 295 - Джд. Санто Антонио Баруери СП, Сеп. 04608-060) Бразилия; ABRO Industries, Inc (АБРО Индастрис, Инк) 10th Fl. Lyudu World Trade Sq Xiaoshan Hangzhou, P.R. China (10 этаж Ляду Ворлд Трейд Ск, Ксиаошан, Ханжоу, "Китайская Народная Республика"). Получатель: фирма "ABRO Industries, Inc" (АБРО Индастрис, Инк), 3580 Blackthorn Court, South Bend, IN 46628, USA (3580, Блэкфорн Коурт, Саут Бенд, Ин, 46628), ("США").



(наименование продукции, нормативных (технических) требований, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя) соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому (контролю) (гл. III, разд. 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации, и разрешена для производства, реализации и использования.
Для использования при эксплуатации и обслуживании транспортных средств

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы)

Экспертное заключение № 85 от 31.01.2012 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области", Протоколы испытаний № № 41С-0187 от 16 декабря 2011 г. АИЦ ФБУ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области метрологии (регистрационный номер аттестата аккредитации ТСЭН-РУ ЦОА 566 (РОСС RU 0001 516503))

Срок действия свидетельства о государственной регистрации действителен на весь период изготовления продукции или поставке (поставки) товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (уполномоченного) выдавшего документ



Е.А. Лисицин

№ 0173237

М. П.