



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.67.CO.01.008.E.000336.12.10

от 24.12.2010 г.

Продукция:

Антигравий (Антигравий с эффектом шагрени, Антигравийное покрытие), Антигравий в аэрозольной упаковке (Антигравий с эффектом шагрени в аэрозольной упаковке, Антигравийное покрытие в аэрозольной упаковке). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2388-025-53934955-10 "Лакокрасочные материалы". Изготовитель (производитель): ЗАО "Эльф Филлинг", 142455, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулоч, д. 9, Российская Федерация. Получатель: ЗАО "Эльф Филлинг", 142455, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулоч, д. 9, Российская Федерация.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 5 прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования лакокрасочные материалы - для защиты днища кузова и арок колес автомобилей от механических воздействий и коррозии. Для наружных работ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №40С-0031 от 06.12.2010 ИЛЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. РОСС RU.0001.21АЮ22 / ГСЭН №РОСС RU.001.516503).
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 2116 от 22.12.2010г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на период изготовления продукции или поставок подконтрольной территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0035539